



ECODESIGN 2022

HAAAS
+
SOHN

chytrý design vytápění



PRIMA CHVÍLE

2020
2021

KOLEKCE



PREMIUM



PELETOVÁ KAMNA

Produkt Highlights
Peletová kamna



PELETOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Produkt Highlights 12
Peletová kamna s výměníkem 13



KRBOVÁ KAMNA

Produkt Highlights 14
Krbová kamna 15



KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Produkt Highlights 32
Krbová kamna s výměníkem 34




KRBOVÉ STAVEBNICE

Krbové stavebnice 36



KRBOVÉ VLOŽKY

Krbové vložky 38



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Krbové nářadí, čistící spreje, 39
regulátory tahu, opravné spreje
Ochranná skla pod kamna 40
Technická data 41

MYSLÍME DOPŘEDU

Oheň funguje stále stejně. K dokonalému hoření je zapotřebí vzduch ve správném množství a na správném místě. U nás v HAAS+SOHN to umíme zajistit. Přívod vzduchu totiž ovlivňuje emise kamen a spotřebu paliva. Čisté životní prostředí je pro nás a naše děti důležité. Proto naše kamna mají více přívodů vzduchu, rozmístěných a regulovaných tak, aby bylo spalování vždy co nejúčinnější a nejčistší.

Již od roku 2018 splňují všechny naše výrobky nařízení podle směrnic EU o ECODSIGN 2022 a nesou označení energetické třídy. To najdete vždy na našich kamnech v podobě energetického štítku.




ECODSIGN 2022



VÁŠ SERVIS PLUS

To vám slibujeme

Chceme, aby vám naše kamna dělala radost i za 15 let. Proto jsme vám nablízku i poté, co v nich poprvé zatopíte. Potřebujete poradit nebo vaše kamna nefungují, jak mají? Napište nám na poradna@haassohn.com. Pomůžeme vám bez ohledu na to, jak stará vaše kamna jsou.



E-SHOP S NÁHRADNÍMI DÍLY

Perfektní servis pro vaše kamna

Objednejte si jednoduše a pohodlně náhradní díly či příslušenství z našeho e-shopu na adrese **shop.haassohn.com**

- + přes 4 000 dostupných položek
- + stav skladu pomocí barevného rozlišení
- + jednoduchá identifikace náhradního dílu pomocí technického výkresu
- + dodávka zboží během 48 hodin v rámci České republiky
- + možnost objednávky 24/7 z vašeho PC nebo smartphonu



PRODUKT HIGHLIGHTS PELETOVÁ KAMNA

PROČ JSOU PELETOVÁ KAMNA DOBŘÁ VOLBA?

Kdo jiný vám o výhodách peletových kamen může říci více, než samotní uživatelé. Které jsou ty nejčastěji zmiňované?

- ✚ **Vytápění bez práce a štípání dřeva** – „Jednoduše zmáčknu tlačítko a topím.“ „Mám dost práce na stavbě domu a tak jsem rád, že nemusím ještě štípat dříví.“
- ✚ **Čistota a bezprašnost** – „Žena i děti jsou astmatici a alergici. Hledali jsme vhodný topný systém a přitom jsme chtěli mít tradiční pohled do ohně. Peletová kamna jsou jasná volba.“ „Nechtěl jsem mít z obývacího kotelnu.“
- ✚ **Jednoduchá obsluha** – „Hravě je zvládne obsluhovat i moje žena s malými dětmi. Já jsem dlouho v práci, proto jsme hledali způsob vytápění, který zvládne obsluhovat i žena v domácnosti. Nemusí nosit žádné těžké koše se dřevem.“ „Můžu si nastavit automatický provoz a kamna se sama zapnou i vypnou.“



Velké prosklení

Nepoznáte, že jsou to kamna na pelety. Plamen vypadá, jako by uvnitř hořela dřevěná polínka.



Přívětivé pro alergiky díky výměníku tepla

Ohřátý vzduch po místnosti nerozhání ventilátor. Teplo stoupá samovolně, bez vibrací a hluku. Vedle našich peletových kamen dokážete usnout a bude se vám dobře dýchat. Ideální pro alergiky.



Plně automatická regulace teploty

Jednoduše si nastavíte různé teploty pro různé denní doby. Díky integrovanému pokojovému čidlu kamna hlídají teplotu v místnosti a topí tak, aby udržela nastavenou hodnotu. Peletová kamna sama poznají, že se v místnosti ochladilo a začnou topit. Když dosáhnou požadované teploty, utlumí se. Není třeba je zapínat ani vypínat, stačí doplňovat pelety.

- ✚ **Jednoduché ovládání přes aplikaci v chytrém telefonu** – „Oceňuji jednoduché ovládání přes mobil, můžu si zkontrolovat i venku, jak se u nás doma topí.“ „Kamna si můžu zapálit cestou z práce přes mobil a když přijedu, doma je už teplo.“
- ✚ **Bezpečnost díky zabudovaným senzorům a čidlům** – „Kamna si hlídají nastavenou teplotu, takže nemůže dojít k přehřátí.“ „Máme peletová kamna s výměníkem, hravě vytopí celý dům. Když dojde palivo nebo nefunguje el. Proud, tak se sama vypnou.“
- ✚ **Snadná údržba** – „Údržba je opravdu snadná a je z nich minimum popela. Ten pak ještě použiju na zahrádce ve skleníku.“ „Nemusím denně čistit topeniště a vysypávat popel, to je velký komfort.“
- ✚ **Prima chvíle** – „Krásný doplněk interiéru, máme rádi pohled do plamenů. Navíc kvalitní pelety jsou cítit dřevem.“ „Kvalitní zpracování kamen, ten pocit vidět otevřený oheň, úplná romantika.“



Extrémně tichý provoz

Téměř neuslyšíte, že jsou kamna v provozu.



Nezávislý přívod vzduchu

Peletová kamna s certifikovanou plynotěsností dle normy (NF EN 14785). Ideální pro nízkoenergetické, pasivní a zateplené domy. Splňují podmínky Blower-door testu. Kamna si berou 100 % spalovacího vzduchu z vnějších prostor (externí přívod CPV). Díky tomu je spalování zcela nezávislé na vzduchu v místnosti a oheň v kamnech nespotřebává kyslík uvnitř domu. Pokud v kamnech právě netopíte, neuniká teplo z místnosti ven kamny. Kamna tím pádem nezpůsobují tepelné ztráty.



Jednoduché ovládání

Stačí 4 tlačítka. Ovládací panel na víku má přehledné menu v češtině.



PRODUKT HIGHLIGHTS PELETOVÁ KAMNA



Peletová kamna s WLAN Modulem Poslouchají na dálku

Pro vaše pohodlí a svobodu. Díky ovládání kamen přes mobil máte teplo vašeho domova pod kontrolou, ať už se nacházíte kdekoli. Stačí k peletovým kamnům napojit WLAN Modul, který má 2 funkce:

- Funkce Local  - pro ovládání z domu a blízkého okolí (zahrada, garáž)
- Funkce Global  - pro ovládání odkudkoliv z celého světa

Kamna se přes WLAN Modul připojí k domácí Wi-Fi. Pokud Wi-Fi síť není v dosahu nebo připojení vypadne, zřídí si modul vlastní hotspot. V tom případě je aktivní pouze funkce Local.

Stačí jednou napojit a pak už si jen dlouho užívat

PRIMA CHVÍLE

Aplikace HAAS+SOHN Pohodlné ovládání z chytrého telefonu

Stáhněte si zdarma aplikaci HAAS+SOHN a začněte ovládat svá peletová kamna. Jednoduše, bezpečně a pohodlně.

- Možnost nastavení týdenního programu, až 3 časové intervaly pro 1 den
- Až 5 členů rodiny může ovládat jedno kamna
- Na jednu aplikaci můžete mít napojeno až 5 peletových kamen
- Barevné pozadí aplikace ukazuje, v jakém módu se kamna nachází (červená - topení, modrá - vychlazování, fialová - vypínání, zelená - ECO-Mode, šedivá - vypnuto)
- Aplikace vás upozorní, že je třeba doplnit palivo, vyčistit kamna nebo objednat servis
- Sleduje průměrnou spotřebu paliva





1



3

HSP 6 PREMIUM 32

HIGHLIGHTS



WLAN

volitelná funkce Wlan 🏠 Local & 🌐 Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Přívětivé pro alergiky

díky výměníku tepla



Velké prosklení



2

WLAN Modul dodatečné příslušenství

Poslouchají na dálku

Neuvěříte, že jsou na pelety! Peletová kamna HSP 6 PREMIUM 32 mají speciální konstrukci hořáku. Plamen díky ní vypadá stejně, jako by uvnitř hořela dřevěná polínka. Pokud se zrovna nedíváte na plamen, dávají o sobě vědět jen příjemným sáláním tepla. Ventilátor jsme nahradili teplovzdušným výměníkem. Díky tomu kamna nevíří prach a jsou extrémně tichá. S WLAN Modulem vás budou peletová kamna poslouchat na dálku. Pomocí naší mobilní aplikace jim jednoduše řeknete, jak mají topit.



4

MODEL	HSP 6 PREMIUM 32 ¹	WLAN MODUL ²	DESIGNOVÉ PODSTAVCE ³	ČIDLO PRO MĚŘENÍ POKOJOVÉ TEPLOTY ⁴
Barva	šedá / černá			
Účinnost	90 % ◀ A+			
Výkon	8 kW			
Rozměry v / š / h	1200 / 502 / 503 mm		0552108001395 (černá-SET)	8 m kabel
Obj. č.	0553908500000	0532007100000	0552108001396 (nikl-SET)	0532007010000
Cena vč. DPH*	Kč 54 990,00	Kč 4 500,00	Kč 1 505,00 / Kč 1 505,00	Kč 1 175,00

* Nabídka má pouze informační charakter a není závazná.



1



2

HSP 6 RUEDA C PGI

HIGHLIGHTS



WLAN

volitelná funkce Wlan 🏠 Local & 🌐 Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Nezávislý přívod vzduchu

certifikovaná plynotěsnost pro peletová kamna



Přívětivé pro alergiky

díky výměníku tepla



Velké prosklení



WLAN Modul je součástí kamen!

V jednoduchosti je krása

Peletovým kamnům HSP 6 RUEDA sluší beton, klidné barvy a jednoduchost. Keramický obklad s texturou matného kovu nebo bílého obkladu perfektně zapadne do minimalistického interiéru. Zkratka PGI znamená certifikovanou plynotěsnost. Pokud v kamnech zrovna netopíte, neuniká přes ně teplo a kamna tak nezpůsobují tepelné ztráty - ideální pro pasivní a nízkoenergetické domy.



3

MODEL	HSP 6 RUEDA C PGI ¹	HSP 6 RUEDA C PGI ²	ČIDLO PRO MĚŘENÍ POKOJOVÉ TEPLoty ³
Barva	antracit / metalická kachle	antracit / bílá kachle	
Účinnost	90 % A+	90 % A+	
Výkon	2,4-8,3 kW	2,4-8,3 kW	
Rozměry v / š / h	1201 / 560 / 513 mm	1201 / 560 / 513 mm	8 m kabel
Obj. č.	0546532750000	0546532760000	0532007010000
Cena vč. DPH*	Kč 69 990,00	Kč 69 990,00	Kč 1 175,00

Kachle - barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.

* Nabídka má pouze informační charakter a není závazná.



HSP 6 RUEDA PGI

HIGHLIGHTS



WLAN

volitelná funkce Wlan  Local &  Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Nezávislý přívod vzduchu

certifikovaná plynotěsnost pro peletová kamna



Přívětivé pro alergiky

díky výměníku tepla



Velké prosklení



WLAN Modul je součástí kamen!

Stylovka s proužky

Žádná šedá myš, ale stylovka, které sluší pruhy. Plochy matné antracitové barvy oživují horizontální linky, které mohou být buď bílé, nebo v decentním černém provedení. Zkratka PGI znamená certifikovanou plynotěsnost. Pokud v nich zrovna netopíte, neuniká přes kamna teplo. Proto peletová kamna HSP 6 RUEDA nezpůsobují tepelné ztráty. Jasná volba do pasivních a nízkoenergetických domů.



MODEL	HSP 6 RUEDA PGI 1	HSP 6 RUEDA PGI 2	ČIDLO PRO MĚŘENÍ POKOJOVÉ TEPLoty 3
Barva	antracit / bílé lišty	antracit / černé lišty	
Účinnost	90 % A+	90 % A+	
Výkon	2,4-8,3 kW	2,4-8,3 kW	
Rozměry v / š / h	1201 / 550 / 500 mm	1201 / 550 / 500 mm	8 m kabel
Obj. č.	0546532830000	0546532810000	0532007010000
Cena vč. DPH*	Kč 55 000,00	Kč 55 000,00	Kč 1 175,00

* Nabídka má pouze informační charakter a není závazná.



HSP 7 II

HIGHLIGHTS



WLAN

volitelná funkce Wlan  Local &  Global

Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Přívětivé pro alergiky

díky výměníku tepla



Velké prosklení

1



WLAN Modul je součástí kamen!

Ta musíte mít

Chytrá peletová kamna s kruhovým půdorysem. HSP 7 II se skvěle hodí pro umístění do rohu. Jsou k dostání v černé variantě, nebo v šedé barvě s kontrastními dvířky a víkem. Součástí balení je WLAN Modul, díky kterému vás budou poslouchat na dálku. Naše peletová kamna můžete ovládat pomocí mobilní aplikace z chytrého telefonu či tabletu.

3



MODEL	HSP 7 II	1	HSP 7 II	2	ČIDLO PRO MĚŘENÍ POKOJOVÉ TEPLoty	3
Barva	černá		šedá / černá			
Účinnost	90 %	A+	90 %	A+		
Výkon	2,4-8,2 kW		2,4-8,2 kW			
Rozměry v / š / h	1053 / 494 / 494 mm		1053 / 494 / 494 mm		8 m kabel	
Obj. č.	0545008580000		0545008570000		0532007010000	
Cena vč. DPH*	Kč 64 990,00		Kč 64 990,00		Kč 1 175,00	

* Nabídka má pouze informační charakter a není závazná.



1



2

HSP 7 II GRANDE RLU

HIGHLIGHTS



WLAN

volitelná funkce Wlan  Local &  Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Certifikovaná plynotěsnost

ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti



Přívětivé pro alergiky

díky výměníku tepla



Velké prosklení

Nadčasový design

Šikovná peletová kamna s kruhovým půdorysem, která vypadají dobře, i když je postavíte do rohu. Peletová kamna HSP 7 II GRANDE RLU jsou ideální pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Pokud v nich netopíte, můžete je jednoduše hermeticky uzavřít.

Teplo díky tomu neuniká ven z domu a kamna nezpůsobují tepelné ztráty. Kombinace bílé a antracitu krásně projasní interiér. Díky světlé barvě se s nimi nebude cítit stísněně ani v malé místnosti.

3



WLAN Modul je součástí kamen!

MODEL	HSP 7 II GRANDE RLU 1	HSP 7 II GRANDE RLU 2	ČIDLO PRO MĚŘENÍ POKOJOVÉ TEPLoty 3
Barva	bílý komaxit	černá	
Účinnost	90 % A+	90 % A+	
Výkon	2,4-8,2 kW	2,4-8,2 kW	
Rozměry v / š / h	1173 / 494 / 494 mm	1173 / 494 / 494 mm	8 m kabel
Obj. č.	0545108520000	0545108510000	0532007010000
Cena vč. DPH*	Kč 69 990,00	Kč 69 990,00	Kč 1 175,00

* Nabídka má pouze informační charakter a není závazná.



1

Luxus ve vašem domově

Designová peletová kamna s kruhovým půdorysem, která vypadají chic, kamkoliv je postavíte. Peletová kamna HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE jsou ideální pro nízkoenergetické a pasivní domy. Vybírat můžete z pestré škály barev a tak z každého interiéru vykouzlíte jedinečný domov. Co však určitě oceníte, je snadná údržba a dokonalá ochrana proti korozi díky dvojnásobné tloušťce nástřiku. Tím je zaručena i vynikající stálost odstínu barvy vašich kamen.



2



3



4

HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE

HIGHLIGHTS



WLAN

volitelná funkce Wlan 🏠 Local & 🌐 Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Certifikovaná plynotěsnost

ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti



Prívětivé pro alergiky

díky výměníku tepla



Velké prosklení



WLAN Modul
je součástí kamen!

5



ČIDLO PRO MĚŘENÍ POKOJOVÉ TEPLoty

5

8 m kabel

0532007010000

Kč 1 175,00

MODEL	HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE 1	HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE 2	HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE 3	HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE 4
Barva	červená	lesklá černá	lesklá šedá	měděná hnědá
Účinnost	90 % A+	90 % A+	90 % A+	90 % A+
Výkon	2,4-8,2 kW	2,4-8,2 kW	2,4-8,2 kW	2,4-8,2 kW
Rozměry v / š / h	1173 / 494 / 494 mm	1173 / 494 / 494 mm	1173 / 494 / 494 mm	1173 / 494 / 494 mm
Obj. č.	0545108570000	0545108580000	0545108600000	0545108590000
Cena vč. DPH*	Kč 74 990,00	Kč 74 990,00	Kč 74 990,00	Kč 74 990,00

* Nabídka má pouze informační charakter a není závazná.



HSP VIANO

HIGHLIGHTS



WLAN

volitelná funkce Wlan 🏠 Local & 🌐 Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Přívětivé pro alergiky

díky výměníku tepla

Komfortní společník

Až objevíte výhody peletových kamen, už nebudete chtít nic jiného. Čistota a bezprašnost, snadná údržba v kombinaci s kvalitním zpracováním peletových kamen HSP VIANO s velkým prosklením a elegantní černou linkou dělá z kamen příjemného a komfortního společníka vašich domovů. Součástí dodávky je i WLAN Modul, kamna tak můžete ovládat na dálku přes mobil odkudkoliv na světě. Vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy.



WLAN Modul je součástí kamen!



MODEL	HSP VIANO	1	ČIDLO PRO MĚŘENÍ POKOJOVÉ TEPLoty	2
Barva	antracit / černá			
Účinnost	90 %	A ⁺		
Výkon	2,4-8,6 kW			
Rozměry v / š / h	963 / 522 / 524 mm		8 m kabel	
Obj. č.	0571307520000		0532007010000	
Cena vč. DPH*	Kč 48 500,00		Kč 1 175,00	


* Nabídka má pouze informační charakter a není závazná.



HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE str. 9.



PRODUKT HIGHLIGHTS PELETOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM



Chytré vytápění s HAAS+SOHN

Užijte si teplo z pelet po celém domě. Peletová kamna s výměníkem se připojují na ústřední topení a ohřívají vodu v radiátorech. Na ovládacím panelu si můžete jednoduše nastavit, kolik tepla budou kamna předávat do vody nebo kolik do vzduchu v místnosti. Kamna sama hlídají nastavenou teplotu, navíc je můžete ovládat na dálku, pomocí naší mobilní aplikace. U peletových kamen s výměníkem není třeba štípat dřevo. Stačí asi jednou za tři dny dosypat pelety. Mohou sloužit jako hlavní zdroj tepla, skvěle se hodí i pro vytápění v přechodném období (podzim, jaro). Přitápět si peletami znamená výrazně menší náklady oproti přímotopům nebo elektrickým kotlům.

- + přímý ohřev místnosti
- + nepřímý ohřev dalších místností
- + úsporný doplňkový zdroj tepla pro přechodné období
- + o 50 % nižší náklady oproti topení elektřinou
- + ovládání odkudkoliv pomocí mobilní aplikace



Výměník

Předává teplo z kamen do topné soustavy. Až 79 % výkonu kamen může ohřívát vodu, zbytek pak ohřívá vzduch v místnosti. Peletová kamna s výměníkem vám prohřejí dům, zvládnou připravit i teplou vodu třeba na sprchování. Můžete je kombinovat se solárními panely, plynovým kotlem nebo kotlem na tuhá paliva.

Upozornění: Peletová kamna s výměníkem nelze provozovat bez napojení na topnou soustavu (ústřední topení). Napojení musí provést odborná firma.



Patentované čištění výměníku

Výměník můžete snadno čistit i se zavřenými dvířky. Nečistoty z trubek jednoduše odstraníte posouváním stírací lišty.


Hydraulický modul

Vše, co potřebujete k napojení na topnou soustavu (ústřední topení), můžete mít v jednom modulu uvnitř kamen. Šetří místo i peníze.

Skládá se z:

- + oběhového čerpadla,
- + pojistného ventilu,
- + trojcestného ventilu,
- + odvzdušňovacího ventilu.

Dodáváme se zadním nebo spodním vývodem (pro napojení do podlahy).





1



2

HSP 6 S VÝMĚNÍKEM



HIGHLIGHTS



WLAN

volitelná funkce Wlan Local & Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Čištění výměníku

snadné a čisté



Přívětivé pro alergiky

díky výměníku tepla



Velké prosklení

WLAN Modul dodatečné příslušenství



3



4

Chytré řešení s HAAS+SOHN

Zahřejí vás jak na pohovce v obývacím pokoji, tak třeba v podkrovní. Do radiátorů předávají až 7,9 kW výkonu. Díky zásobníku na 30 kg se nemusíte o kamna starat i několik dní. Navíc je možné získat dotaci až 50 % v rámci programu Nová zelená úsporám.

5



ČIDLO PRO MĚŘENÍ POKOJOVÉ TEPLOTY

8 m kabel

Obj. č. 0532007010000

Kč 1 175,00

nová

zelená

úsporám

Dotace až 50 %

MODEL	HSP 6 1	HSP 6 2	WLAN MODUL 3	HYDRAULICKÝ MODUL 4
Barva	antracit / černá	antracit / bílá		
Účinnost	94 % A++	94 % A++		
Výkon (do těles)	10 kW (7,9 kW)	10 kW (7,9 kW)		
Rozměry v / š / h	1200 / 545 / 498 mm	1200 / 545 / 498 mm		
Obj. č.	0553808500000	0553808510000	0532007100000	0553808214000
Cena vč. DPH*	Kč 69 990,00	Kč 69 990,00	Kč 4 500,00	Kč 11 670,00

* Nabídka má pouze informační charakter a není závazná.



PRODUKT HIGHLIGHTS

KRBOVÁ KAMNA



Ovládání vzduchu Easy control

Easy control vám pomůže správně topit. Přívody vzduchu do ohniště (primární, sekundární, terciální) ovládáte pouze jedním regulátorem.



1. Start - zatopení

Pro dostatečný přívod vzduchu při zatápění přepněte na „Start“, dokud se oheň rovnoměrně nerozhoří.



2. Topení

Pro čisté a efektivní spalování posuňte regulátor po rozhoření do horní polohy „hoření“.



3. Uzavření

Když se rozhodnete dál netopit a oheň vyhasne, můžete přesunutím regulátoru do polohy „0“ udržet teplo v místnosti. Díky uzavíratelnému přívodu vzduchu zůstane teplo krbových kamen uvnitř a můžete si jej ještě dlouho užívat.



Akumulace tepla

Pro dlouhotrvající sálání tepla.

Po 2 hodinách provozu vydávají kamna teplo ještě dalších 10 hodin.

Volitelné příslušenství pro krbová kamna OVALIS. Nová akumulací sada od HAAS+SOHN z magnezitu má dvojnásobnou akumulací schopnost než mastek.

Akumulační sadu můžete kdykoliv dodatečně doplnit. Snadno ji namontujete.



Externí přívod vzduchu (CPV)

Možnost přívodu spalovacího vzduchu z venkovních prostor. Uvnitř se lépe dýchá, protože kamna nespalují již jednou ohřátý vzduch. Ideální pro zateplené domy, nezbytné pro pasivní a nízkoenergetické stavby.



Certifikovaná plynotěsnost

Kamna s certifikovanou plynotěsností (certifikováno od DIBt). Ideální pro nízkoenergetické, pasivní a zateplené domy. Splňují podmínky Blower-door testu. Kamna si berou 100 % spalovacího vzduchu z vnějších prostor (externí přívod CPV). Díky tomu je spalování zcela nezávislé na vzduchu v místnosti a oheň v kamnech nespotřebovává kyslík uvnitř domu. Pokud v kamnech právě netopíte, neuniká teplo z místnosti ven kamny. Kamna tím pádem nezpůsobují tepelné ztráty.



Automatické dovírání dveří

Stačí pustit a zaklapnou se samy.



Automatická regulace sekundárního vzduchu

Kamna si sama regulují přívod sekundárního vzduchu. Při zatápění stačí otevřít primární vzduch. Když se oheň rozhoří, primární vzduch můžete opět uzavřít. Zbytek topení už si kamna řídí sama. Podle množství paliva sama upraví přívod vzduchu (sekundárního) tak, aby bylo spalování co nejefektivnější. Z každého kusu dřeva tak získáte maximum tepla při současně nízkých emisích.



DALE

HIGHLIGHTS



Terciární spalování
dvojitý spalování šetří palivo



Easy control
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu
uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám

I kachle mají šmrnc

Kachlová kamna nemusí být jen klasika do chalupy. I moderní minimalistický interiér se může pyšnit kamny s kachlovým obkladem moderního „stříhu“. Šedá metalická kachle dodává kamnům DALE punc luxusu. Navíc oceníte velké topeniště, kam se vejdou až 50 cm polena. Ostatně pro ty je prostor pod kamny. Správné nastavení hoření zvládnete díky jednoduchému regulátoru Easy control, který je v podobě kotouče v dolní části topeniště.

MODEL	DALE
Barva	černá / kachlový obklad antracit metallic
Účinnost	80 % 
Výkon	8,2 kW
Rozměry v / š / h	855 / 790 / 380 mm
Obj. č.	0434717000000
Cena vč. DPH*	Kč 34 990,00



1



2

EIFFEL

HIGHLIGHTS



Terciární spalování
dvojí spalování šetří palivo



Easy control
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem



Uzavíratelný externí přívod vzduchu
uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům

Oheň ve 3D

Jednoduchý design a oheň krásně s rozhledem, to je oč tu běží. 3D efekt díky trojsklu, štíhlé šedé tělo krbových kamen EIFFEL a topeniště ve vyšší poloze dává vyniknout pohledu do plamene. Ženy určitě ocení možnost úložného boxu s dvířky pod topeništěm, protože nikde nebude prach a nepořádek. Muži, resp. technici zase možnost napojení externího přívodu vzduchu buď zezadu nebo zespodu.

MODEL	EIFFEL	1	EIFFEL	2
Barva	3stranné prosklení, dekorativní sklo, černá / červenohnědá		3stranné prosklení, černá / šedá	
Účinnost	82 %	A ⁺	82 %	A ⁺
Výkon	3,3–6,6 kW		3,3–6,6 kW	
Rozměry v / š / h	1350 / 525 / 600 mm		1350 / 525 / 600 mm	
Obj. č.	0433015500000		0433015510000	
Cena vč. DPH*	Kč 59 990,00		Kč 44 990,00	

* Nabídka má pouze informační charakter a není závazná.





ENGADIN PLUS

HIGHLIGHTS



První krbová kamna s aplikací!

už nikdy nebudete topit špatně – Vaše kamna si řeknou sama, co je potřeba

Náš ENGADIN – čistá elegance

Poznáte je podle decentní lišty z matného chromu. Ta se táhne přes celou šířku kamen a najdete v ní regulátor primárního spalovacího vzduchu. Designovou specialitou je kónické hrdlo, které plynule spojuje trubku kouřovodu s vrchní deskou. Možná je to maličkost, ale ta pravá krása bývá ukrytá v detailu. Na přání dodáváme také klasické rovné hrdlo, s napojením na kouřovod o průměru 150 nebo 130 mm.



WLAN Modul je součástí kamen!

MODEL	ENGADIN PLUS ¹	ENGADIN PLUS ²	ENGADIN PLUS ³	ENGADIN PLUS RLU ³
Barva	černá / Woodstone Prestige	černá / Speckstein	černá	černá
Účinnost	80 % ◀ A⁺	80 % ◀ A⁺	80 % ◀ A⁺	80 % ◀ A⁺
Výkon	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW
Rozměry v / š / h	1114 / 521 / 468 mm	1114 / 521 / 468 mm	1114 / 521 / 468 mm	1114 / 521 / 468 mm
Obj. č.	0328315080000	0328315100000	0328315090000	0328315200000
Cena vč. DPH*	Kč 39 900,00	Kč 39 900,00	Kč 34 990,00	Kč 37 900,00

NOVINKA: APLIKACE HAAS+SOHN NOVĚ TAKÉ PRO KRBOVÁ KAMNA



Začněte správně topit

Když máte „krbovky“ propojené s mobilem, je to hračka. Krbová kamna ENGADIN PLUS s vámi komunikují pomocí mobilní aplikace. Řeknou vám, jak kamna ovládat, aby bylo topení co nejefektivnější. Mobilní aplikace vám ukáže, kolik dřeva je třeba přiložit, jaké mají kamna právě emise nebo jaká je přesná teplota v místnosti. V aplikaci najdete statistiky o spotřebě dřeva, upozorní vás, když kamna potřebují servis. Přesvědčte se sami a užijte si ještě pohodlnější

PRIMA CHVÍLE



	VYÚSTĚNÍ KOUŘOVODU 130 mm ENGADIN	VRCHNÍ VÍKO ENGADIN	VRCHNÍ VÍKO ENGADIN
Barva	optimální pro napojení kouřovodu 130 mm místo 150 mm	černá / vrchní víko pro kouřovod 130 mm	černá / vrchní víko pro kouřovod 150 mm
Obj. č.	0328315000830	0328315021120	0328315021110
Cena vč. DPH*	Kč 520,00	Kč 1 250,00	Kč 1 250,00



HAAS+SOHN APP

Online pomocník pro správné topení

Stačí stáhnout appku a hurá
do toho! Aplikace je dostupná
zdarma pro Android a iOS.





1



2

HERBORN II

HIGHLIGHTS



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám



Terciární spalování

dvojí spalování šetří palivo

Nenápadný společník

Krbová kamna HERBORN II nechtějí vyčnívat z řady, pokud v nich právě netopíte, nevíte o nich. Decentně zapadnou do každého interiéru a dodají mu teplo, pohodu a zvuk praskajícího dřeva. Ztlumte nebo zesilte plamen bez ohýbání. V horní části mají regulátor systému Easy control, kterým můžete ovládat všechny přívody spalovacího vzduchu.

MODEL	HERBORN II ¹	HERBORN II ²
Barva	šedá	černá
Účinnost	81 % A⁺	81 % A⁺
Výkon	6,4 kW	6,4 kW
Rozměry v / š / h	942 / 492 / 519 mm	942 / 492 / 519 mm
Obj. č.	0429515610000	0429515600000
Cena vč. DPH*	Kč 20 990,00	Kč 20 990,00

* Nabídka má pouze informační charakter a není závazná.



1



2

162,5 kg Speckstein

HESTRA

HIGHLIGHTS



Easy control
ovládání vzduchu Easy control –
komfortní ovládání přívodu vzduchu
jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



**Uzavíratelný externí přívod
vzduchu**
uzavření centrálního přívodu
vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám



Terciární spalování
dvojí spalování šetří palivo



Akumulace tepla
pro dlouhotrvající sálání tepla
(Pouze u Speckstein)

Slušivá bílá

Raději byste keramiku? Žádný problém, vyberte si podle chuti. V rodině modelů HESTRA najdete krbová kamna přesně podle svého gusta. Kachlový obklad má jemné vroubkování, po kterém je radost občas jen tak přejet prstem.

Kámen v hlavní roli

Smíme vám nabídnout přírodní kámen? Jak je libo. HESTRA jsou elegantní krbová kamna, která se díky svým oblým tvarům skvěle hodí pro umístění do rohu. O jednoduché ovládání se stará systém Easy control. Stačí jen zatopit, dát si nohy nahoru a užívat si PRIMA CHVÍLE.

MODEL	HESTRA ¹	HESTRA ²
Barva	antracit / bílá kachle	černá / Speckstein
Účinnost	80 % A⁺	80 % A⁺
Výkon	6 kW	6 kW
Rozměry v / š / h	1183 / 586 / 601 mm	1160 / 632 / 579 mm
Obj. č.	0420917610000	0420917600000
Cena vč. DPH*	Kč 55 000,00	Kč 55 000,00


Přírodní kámen – barva/struktura se může odlišovat.
Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.

* Nabídka má pouze informační charakter a není závazná.



PRODUKT HIGHLIGHTS

i-CONTROL



Plně automatická, elektronická regulace vzduchu „i-Control“

Nemusíte myslet na ovládání vzduchu.

Kamna si pomocí elektromotorku sama otevírají a přivírají přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální) tak, aby měla co nejmenší emise a spotřebu paliva. Automatická regulace „i-Control“ vám pomůže získat z každého kusu dřeva maximum tepla. Intenzitu hoření jednoduše ovlivňujete tím, kolik paliva do kamen přiložíte.

- + o 60 % méně emisí než u běžných krbových kamen
- + šetří náklady na vytápění
- + světelná LED dioda jako indikátor stavu
- + nízká spotřeba elektrické energie 6 W/h



i-2100

HIGHLIGHTS



Plně automatická, elektronická regulace vzduchu
námi patentovaná Top technologie spalování



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Terciární spalování
dvojí spalování šetří palivo

Chytré ovládání bez práce

Nápad, o který jsme se museli podělit. Krbová kamna i-2100 jsou naší vizí, jak by mohly „krbovky“ za pár let fungovat. Stačí je naplnit dřevem a zapálit oheň.

O zbytek už se postará náš „i-Control“. Žádné páčky, ani šoupátka, stačí jen občas přiložit. Více dřeva – více tepla, přikládáte zkrátka podle toho, jak moc je vám zima. S „i-Controlem“ se bude dřevo vždy spalovat tak, aby vydalo co nejvíce tepla. Díky tomu ho spotřebujete o poznání méně.



2

MODEL	i-2100 ¹	i-2100 ²
Barva	černá / Woodstone Prestige	černá / Serpentino
Účinnost	82 % 	82 % 
Výkon	8,3 kW	8,3 kW
Rozměry v / š / h	1132 / 598 / 511 mm	1132 / 598 / 511 mm
Obj. č.	0424718670000	0424718660000
Cena vč. DPH*	Kč 52 990,00	Kč 52 990,00



2



1



4

OSOBITÝ STYL

SPALOVACÍ KOMORA SKIVE
S DESIGNOVÝM SOKLEM

HIGHLIGHTS

**Easy control**ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem**Externí přívod vzduchu (CPV)**

ideální pro nízkoenergetický dům

**Uzavíratelný externí přívod vzduchu**uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám**Terciární spalování**

dvojitý spalování šetří palivo



3

THE SKIVE SERIES

Je jenom na vás, jak budou vypadat. Krbová kamna SKIVE můžete mít se čtyřmi variantami kovového soklu. Ať už se rozhodnete pro jeden, nebo dva obloučky, vždy mezi nimi najdete dostatek místa pro uložení dřeva. Ovládání našeho designového kousku je díky systému Easy control hračkou.

MODEL	VALGA	1	KOLGA	2	TORVA	3	POLVA	4
Barva	antracit / bílá kachle malý + velký podstavec		antracit / bílá kachle velký podstavec		antracit / bílá kachle 2x malý podstavec		antracit / bílá kachle malý podstavec	
Účinnost	80 %	A ⁺	80 %	A ⁺	80 %	A ⁺	80 %	A ⁺
Výkon	8,2 kW		8,2 kW		8,2 kW		8,2 kW	
Rozměry v / š / h	1185 / 750 / 453 mm		995 / 750 / 453 mm		995 / 750 / 453 mm		806 / 750 / 453 mm	
Obj. č.	0434715950000		0434715930000		0434715940000		0434715920000	
Cena vč. DPH*	Kč 39 500,00		Kč 36 000,00		Kč 38 500,00		Kč 35 500,00	

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.

* Nabídka má pouze informační charakter a není závazná.



1



2

MADEIRA

HIGHLIGHTS



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám



Terciární spalování

dvojí spalování šetří palivo

Oblíbená volba

Krbová kamna MADEIRA vám pomohou využít prostor na maximum. Skvěle se hodí pro umístění do rohu. Připojení ke komínu vám usnadní možnost vybrat si vrchní nebo zadní vývod. Díky systému Easy control je ovládáte pouze jedním regulátorem. Udělejte si radost a užijte si masivní obklad z přírodního pískovce Woodstone Prestige, nebo mastku Speckstein antik, který vydrží navěky.

MODEL	MADEIRA ¹	MADEIRA ²
Barva	černá / Woodstone Prestige	černá / Speckstein antik
Účinnost	82 %	82 %
Výkon	2,1–6,4 kW	2,1–6,4 kW
Rozměry v / š / h	996 / 606 / 492 mm	996 / 606 / 492 mm
Obj. č.	0429617500000	0429617520000
Cena vč. DPH*	Kč 27 690,00	Kč 27 690,00




OVALIS

HIGHLIGHTS

- AUTO AIR** Automatická regulace sekundárního vzduchu
snadné a pohodlné ovládání
- +** Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům
- AUTO DOOR** Automatické dovírání dveří
stačí pustit a zaklapnou se samy
- [222]** Akumulace tepla
pro dlouhotrvající sálání tepla

Ať žije minimalismus

Do rohu i bez rohů. Kamna nemusí být jen hranatá, půdorys některých doslova opíšete kružnicí. Díky jejich tvaru můžete krbová kamna OVALIS bez problémů postavit do rohu. Dvířka s extra velkým půlkruhovým sklem mají automatické zavírání. Stačí je pustit a zaklapnou se. Ať už si vyberete vysokou variantu (Grande) nebo menší provedení (Piccolo), nabídnou vám dokonalé pohodlí. Sekundární vzduch funguje automaticky. Při zatápění stačí otevřít regulátor primárního vzduchu. Když se oheň rozhoří, můžete ho uzavřít. Dál řídí kamna přívod vzduchu sama, podle toho, jak přikládáte. Pokud si navíc pořídíte akumulační sadu, můžete využít sálavé teplo na maximum.



MODEL	OVALIS GRANDE ¹	OVALIS PICCOLO ²	AKUMULAČNÍ SADA ³	KOLENO PRO ZADNÍ VÝVOD KE KAMNŮM OVALIS ⁴
Barva	černá	černá	70 kg	Ø 150 mm, 90°
Účinnost	81 % A⁺	81 % A⁺		
Výkon	2,5-5 kW	2,5-5 kW		
Rozměry v / š / h	1550 / 464 / 464 mm	1170 / 464 / 464 mm		
Obj. č.	0428612620000	0428612610000	0428650500000	0332015007065
Cena vč. DPH*	Kč 42 960,00	Kč 37 650,00	Kč 8 460,00	Kč 620,00

* Nabídka má pouze informační charakter a není závazná.



1



2



3

OVALIS RLU

HIGHLIGHTS



Automatická regulace sekundárního vzduchu
snadné a pohodlné ovládání



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Automatické dovírání dveří
stačí pustit a zaklapnou se samy



Akumulace tepla
pro dlouhotrvající sálání tepla



Certifikovaná plynotěsnost
ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti

Certifikovaný minimalismus

Typ RLU má oproti běžnému provedení certifikovanou plynotěsnost. Pokud v kamnech zrovna netopíte, můžete je téměř dokonale hermeticky uzavřít. Teplo pak neuniká přes kamna ven z domu a nepoužívaná kamna nezpůsobují tepelné ztráty. OVALIS RLU splňují podmínky Blower-door testu a mají výkon jen 5,4 kW. Díky tomu jsou skvělým řešením pro pasivní a nízkoenergetické domy.

MODEL	OVALIS RLU GRANDE ¹	AKUMULAČNÍ SADA ²	KOLENO PRO ZADNÍ VÝVOD KE KAMNŮM OVALIS ³
Barva	černá	70 kg	Ø 150 mm, 90°
Účinnost	87 % A⁺		
Výkon	2,6-5,4 kW		
Rozměry v / š / h	1550 / 464 / 464 mm		
Obj. č.	0429112520000	0428650500000	0332015007065
Cena vč. DPH*	Kč 49 450,00	Kč 8 460,00	Kč 620,00

* Nabídka má pouze informační charakter a není závazná.



83 kg Woodstone

1



2

104 kg Speckstein

PINEROLO

HIGHLIGHTS

-  **Easy control**
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem
-  **Externí přívod vzduchu (CPV)**
ideální pro nízkoenergetický dům
-  **Uzavíratelný externí přívod vzduchu**
uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám
-  **Terciární spalování**
dvojí spalování šetří palivo
-  **Akumulace tepla**
pro dlouhotrvající sálání tepla

Každý kus je originál

Krbová kamna PINEROLO nabízí pod masivním obkladem z přírodního kamene (pískovec Woodstone Prestige nebo mastek Speckstein), pořádnou dávku moderní techniky. Kamenný obklad má schopnost akumulace. Příjemné teplo si tak můžete užívat ještě dlouho po vyhasnutí ohně. Navíc mají ve výbavě náš unikátní způsob ovládání vzduchu Easy control. Pohybem páčky nahoru a dolů regulujete intenzitu hoření.

MODEL	PINEROLO 1	PINEROLO 2
Barva	černá / Woodstone Prestige	černá / Speckstein
Účinnost	81 % A⁺	81 % A⁺
Výkon	3–6,4 kW	3–6,4 kW
Rozměry v / š / h	1004 / 540 / 477 mm	1004 / 540 / 477 mm
Obj. č.	0429415600000	0429415630000
Cena vč. DPH*	Kč 30 990,00	Kč 31 690,00



1



2

RONDO

HIGHLIGHTS



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům

Oválná krása

RONDO projasní váš byt. Jejich přírodní kamenný obklad vám možná připomene starodávne mramorové sloupy. Korpus v barvě antracitu je zase důkazem, že kamna nemusí být jen černá. Díky jejich tvaru je snadno umístíte do rohu. Můžete je napojit na externí přívod vzduchu (CPV). Kyslík potřebný pro hoření pak do kamen neputuje z místnosti, ale díky potrubí třeba z průduchu pod terasou. Díky tomu se vám bude i v zimních měsících doma dobře dýchat.

MODEL	RONDO 1	RONDO 2
Barva	antracit / Serpentino	antracit / Paradiso
Účinnost	81 % A⁺	81 % A⁺
Výkon	3,6–8,6 kW	3,6–8,6 kW
Rozměry v / š / h	1128 / 615 / 507 mm	1128 / 615 / 507 mm
Obj. č.	0424918610000	0424918620000
Cena vč. DPH*	Kč 36 990,00	Kč 36 990,00





PRODUKT HIGHLIGHTS KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM




Chytré vytápění s HAAS+SOHN

Kamna nemusí být jen doplňkem interiéru, můžete s nimi vytápět celý dům. Krbová kamna s výměníkem se připojují na ústřední topení a ohřívají vodu v radiátorech. Kvalitní teplovodní výměník předává do vody až 70 % tepla. Naše kamna s výměníkem tak mají dostatek výkonu i pro ohřev užitkové vody. Několik kousků dřeva vás díky tomu může nejen zahřát, ale také vám připravit teplou vodu.



Patentované čištění výměníku

Výměník můžete snadno čistit i se zavřenými dvířky. Nečistoty z trubek jednoduše odstraníte posouváním stírací lišty.




Automatický regulátor primárního spalovacího vzduchu

Prevence přetopení kamen při výpadku el. proudu. Při výpadku přestane fungovat oběhové čerpadlo, které rozhání vodu do radiátorů. Teplo se hromadí ve výměníku a hrozí jeho přetopení (teplota vody v soustavě se blíží bodu varu). Pokud voda ve výměníku dosáhne teploty 95 °C, uzavře termostatická klapka primární přívod vzduchu. Tím se utlumí hoření a zabrání se dalšímu zvyšování teploty.



Vyměnitelný výměník

Výměník můžete kdykoliv doplnit, popř. ho vyjmout a nahradit záslepkou. Umožňuje dodatečné napojení na otopnou soustavu (ústřední topení) nebo zpětnou přestavbu na teplovzdušný provoz.




Část tepla se přímo využívá pro vytápění prostoru, ve kterém jsou kamna umístěna (1). Zbytek se ukládá do akumulární nádrže (2), která může být zároveň zásobena z jiných zdrojů tepla, např. kotle (4), solární panely (3). Dle potřeby je teplo z nádrže vedeno do otopné soustavy (radiátorů) (5) nebo se využije k ohřevu teplé vody (6).

Upozornění:

Provoz výměníku bez připojení na topnou soustavu není možný. Napojení musí provést odborná firma.

SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘI POUŽITÍ UPS

Informativní schéma otopné soustavy.
Zabezpečení proti přehřátí při výpadku elektrické energie
s použitím záložního zdroje.




LEGENDA:

- | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. krbová kamna s výměníkem | 6. filtr uzavírací | 11. příložný termostat |
| 2. oběhové čerpadlo | 7. kulový kohout | 12. záložní zdroj |
| 3. expanzní nádoba | 8. tlakoměr | 13. vypouštěcí ventil |
| 4. termoregulační ventil, např. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 9. elektrokotel | A. přípojka k celkové otopné soustavě |
| 5. pojistný ventil | 10. odvzdušňovací ventil | B. přípojka k části otopné soustavy |

SCHÉMA ZAPOJENÍ S VYCHLAZOVACÍ SMYČKOU

Informativní schéma zapojení výměníku s vychlazovací smyčkou
do teplovodního výměníku,
proti přehřátí při výpadku elektrické energie.



LEGENDA:

- | | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| 1. výměník | 6. pojistný ventil | 11. odvzdušňovací ventil |
| 2. oběhové čerpadlo | 7. termoregulační ventil, např. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 12. odpad |
| 3. expanzní nádoba | 8. kulový kohout | 13. chladicí výměník (smyčka) |
| 4. topné těleso | 9. filtr uzavírací BALL | 14. pojistný teplotní ventil |
| 5. vypouštěcí ventil | 10. tlakoměr | 15. napojeno na rozvod studené vody |



FARUM S VÝMĚNÍKEM



HIGHLIGHTS



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Terciární spalování
dvojitý spalování šetří palivo



Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu
předchází potížím při výpadku el. proudu



Čištění výměníku
snadné a čisté



Vyměnitelný výměník
možnost výměny výměníku za záslepku



Vychlazovací smyčka
ochrana proti přetopení výměníku

Výkonný gigant

Krbová kamna FARUM s výměníkem zvládnou vytápět celý dům. Pod obkladem z přírodního pískovce Woodstone Prestige najdete bytelné ohniště a moderní výměník, který předává do vody až 11,1 kW výkonu. Při výpadku proudu ochrání kamna před přehřátím vychlazovací smyčka a automatický regulátor primárního vzduchu. Pomocí našeho patentovaného řešení snadno odstraníte z trubek výměníku popel a saze. Díky tomu kamna neztratí ani po letech nic ze svého výkonu.

MODEL	FARUM	VECHLAZOVACÍ SMYČKA
Barva	černá / Woodstone Prestige	
Účinnost	87 % 	
Výkon (do těles)	4,9–14,9 kW (11,1 kW)	
Rozměry v / š / h	1217 / 624 / 632 mm	
Obj. č.	0433437000000	0432317006108
Cena vč. DPH*	Kč 45 590,00	Kč 2 470,00



VISBY II S VÝMĚNÍKEM



HIGHLIGHTS



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám



Terciární spalování

dvojí spalování šetří palivo



Čištění výměníku

snadné a čisté



Vychlazovací smyčka

ochrana proti přetopení výměníku


Elegance z pískovce

Krbová kamna VISBY II s výměníkem potěší každého, kdo chce topit čistě a pohodlně. Korpus s přírodním pískovcovým obkladem Woodstone Prestige skrývá moderní výměník, který zvládnete vyčistit i se zavřenými dvířky. Stačí našroubovat do otvoru v přední straně táhlo a pohybem sem a tam nečistoty setřít. Pokud chcete zesílit, nebo ztlumit plamen, nemusíte se ohýbat. Kamna VISBY II s výměníkem mají ve své horní části regulátor systému Easy control. S ním můžete ovládat všechny tři přívody vzduchu.

MODEL	VISBY II	VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
Barva	černá / Woodstone Prestige	
Účinnost	79 % 	
Výkon (do těles)	7,8 kW (7,2 kW)	
Rozměry v / š / h	1012 / 528 / 523 mm	
Obj. č.	0434517500000	0434515006108
Cena vč. DPH*	Kč 37 990,00	Kč 2 400,00



1



2



3

LEVI

HIGHLIGHTS



Terciární spalování
dvojí spalování šetří palivo



Easy control
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu
uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám

Tři podoby elegance

Necháte se unášet na vlnkách, prohřejete svůj domov
teplým odstínem oranžové, nebo u vás zvítězí
jednoduchost? LEVI se vám přizpůsobí. Vyberte si, jak
má váš nový krb vypadat, hotové dílce jsou sestavené
za jedno odpoledne.



U varianty „hladký dekor“ si můžete
při stavbě zvolit buď úložný prostor
pro dřevo nebo čistý design.



MODEL	LEVI ¹	LEVI ²	LEVI ³	PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA
Barva	strukturovaný dekor, horizontální	strukturovaný dekor, vertikální	design hladký dekor	
Účinnost	80 % A⁺	80 % A⁺	80 % A⁺	
Výkon	8 kW	8 kW	8 kW	
Rozměry v / š / h	1811 / 760 / 495 mm	1811 / 760 / 495 mm	1811 / 760 / 495 mm	
Obj. č.	0601880610000	0601880620000	0601880600000	0641880140000
Cena vč. DPH*	Kč 54 900,00	Kč 54 900,00	Kč 54 900,00	Kč 4 000,00

Ilustrační foto – obestavba je z odlehčeného betonu a je dodávána bez barevných úprav.

* Nabídka má pouze informační charakter a není závazná.





1



2

LEVI

HIGHLIGHTS

**Easy control**

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem

**Externí přívod vzduchu (CPV)**

ideální pro nízkoenergetický dům

**Uzavíratelný externí přívod vzduchu**

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám

**Terciární spalování**

dvojí spalování šetří palivo

Krbová vložka LEVI

Moderní krbová vložka s celoprosklenými dvířky a úžasně jednoduchým ovládáním. Otáčením kolečka Easy controlu upravujete přívod vzduchu a tím intenzitu hoření. Pokud v krbové vložce netopíte, můžete ji regulátorem uzamknout. Teplo z místnosti pak nebude unikat přes vložku ven z místnosti.

MODEL	LEVI	1	2
		ZAZDÍVACÍ RÁMEČEK	
Barva	černá		
Účinnost	80 %	A ⁺	
Výkon	8,2 kW		
Rozměry v / š / h	641 / 644 / 408 mm		
Obj. č.	0434715900000		0434715210400
Cena vč. DPH*	Kč 22 300,00		Kč 1 800,00

KRBOVÉ NÁŘADÍ



KRBOVÉ NÁŘADÍ

BAU IV - TŘÍDÍLNÉ	
Rozměry	58 x 20 x 20 cm
Barva	černá, dřevo
Obj. č.	1116002200000
Cena vč. DPH*	Kč 1 205,00

ČISTIČÍ SPREJE



ČISTIČ SKLA

Objem	500 ml
Obj. č.	1116000200000
Cena vč. DPH*	Kč 210,00

KOŠE NA DŘEVO

KOŠE
NA DŘEVO

KOŠ HRANATÝ	
Rozměry	35 x 46 x 30 cm
Barva	černá
Obj. č.	1116002700000
Cena vč. DPH*	Kč 930,00



KOŠ STŘEDNÍ

Rozměry	40 x 24 x 36 cm
Barva	černá, dřevo
Obj. č.	1116002500000
Cena vč. DPH*	Kč 960,00



KOŠ OVÁLNÝ

Rozměry	46 x 22 x 32 cm
Barva	černá, dřevo
Obj. č.	1116002400000
Cena vč. DPH*	Kč 960,00

KOŠ VELKÝ
(BEZ / S NÁŘADÍM)

Rozměry	68 x 48 x 45 / 70 x 49 x 46 cm
Barva	černá, dřevo
Obj. č.	1116002600000 / 1116001600000
Cena vč. DPH*	Kč 2 335,00 / 2 730,00

KOŠ DERBY
(S NÁŘADÍM)

Rozměry	68 x 48 x 45 cm
Barva	antracit, dřevo
Obj. č.	1116003000000
Cena vč. DPH*	Kč 2 650,00

REGULÁTORY TAHU

Regulátor
komínového tahu
Zugex H+S



Regulátor
komínového tahu
Zugregler H+S

REGULÁTORY
KOMÍNOVÉHO
TAHU

REGULÁTORY KOMÍNOVÉHO TAHU	ZUGEX H+S 130	ZUGEX H+S 150	ZUGEX H+S 200
Obj. č.	1120130110000	1120150110000	1120200110000
Cena vč. DPH*	Kč 6 350,00	Kč 6 350,00	Kč 6 900,00

REGULÁTORY
KOMÍNOVÉHO
TAHU

REGULÁTORY KOMÍNOVÉHO TAHU	ZUGREGLER H+S 130	ZUGREGLER H+S 150	ZUGREGLER H+S 200
Obj. č.	1120130010000	1120150010000	1120200010000
Cena vč. DPH*	Kč 3 850,00	Kč 3 850,00	Kč 4 100,00

OPRAVNÉ SPREJE

OPRAVNÝ
SPREJ

OPRAVNÝ SPREJ	BARVA ČERNÁ	BARVA ANTRACIT
Objem	400 ml	400 ml
Obj. č.	0070200050005	0070200020005
Cena vč. DPH*	Kč 470,00	Kč 400,00

OPRAVNÝ
SPREJ

OPRAVNÝ SPREJ	BARVA STŘÍBRNÁ
Objem	400 ml
Obj. č.	0070200040005
Cena vč. DPH*	Kč 460,00





OCHRANNÁ SKLA POD KRBOVÁ KAMNA




VYROBENÁ Z 6 mm SILNÉHO TVRZENÉHO SKLA



Elegantní a bezpečná

- + 6mm bezpečnostní sklo s leštěnou hranou
- + ochrana podlahy před poškrábáním
- + ochrana proti požáru hořlavých podlah (např. dřevěné podlahy)

				
	SKLO POD KAMNA - FORMA „A“	SKLO POD KAMNA - FORMA „A“	SKLO POD KAMNA - FORMA „B“	SKLO POD KAMNA - FORMA „C“
Rozměry	900 x 750 mm	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm / 580 mm 45°	1000 x 1000 mm / R = 500 mm
Obj. č.	1115409200000	1115410200000	1115510200000	1115910200000
Cena vč. DPH*	Kč 1 215,00	Kč 1 545,00	Kč 1 755,00	Kč 1 885,00

			
	SKLO POD KAMNA - FORMA „D“	SKLO POD KAMNA - FORMA „E“	SKLO POD KAMNA - FORMA „F“
Rozměry	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm / R = 800 mm	1000 x 1000 mm / R = 500 mm
Obj. č.	1115610200000	1115910300000	1115910400000
Cena vč. DPH*	Kč 1 795,00	Kč 1 750,00	Kč 1 885,00

TECHNICKÁ DATA

PELETOVÁ KAMNA

Str.	Model							
4	HSP 6 PREMIUM 32	146		80	230	1,9	32	6
5	HSP 6 RUEDA C PGI	164		80	230	1,9	32	6
6	HSP 6 RUEDA PGI	118		80	230	1,9	32	6
7	HSP 7 II	125		80	230	1,9	12	6
8	HSP 7 II GRANDE RLU	132		80	230	1,9	17	6
9	HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE	132		80	230	1,9	17	6
10	HSP VIANO	98		80	230	1,9	17	11

PELETOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Str.	Model							
13	HSP 6 S VÝMĚNÍKEM	174		80	250	2,1	32	6

KRBOVÁ KAMNA

Str.	Model									
15	DALE	145	50 cm	150	150	148	2,5	•	•	12
16	EIFFEL	160	33 cm	150	150	108	1,9			12
18	ENGADIN PLUS	103/126	33 cm	150		113	1,5			12
18	ENGADIN PLUS RLU	103/126	33 cm	150		113	1,5			12
20	HERBORN II	117	33 cm	150	150	115	1,6			12
21	HESTRA (kachle/Speckstein)	186/293	33 cm	150		108	1,9			12
23	i-2100	234	30 cm	150	150	150	2,3			12
25	VALGA	192	50 cm	150	150	148	2,5	•	•	12
25	KOLGA	163	50 cm	150	150	148	2,5	•	•	12
25	TORVA	166	50 cm	150	150	148	2,5	•	•	12
25	POLVA	138	50 cm	150	150	148	2,5	•	•	12
26	MADEIRA	136	33 cm	150	150	55-115	0,5-1,6			12
27	OVALIS (Grande/Piccolo)	127/118	30 cm	150	150	90	1,3	•		12
28	OVALIS RLU	128	30 cm	150	150	97	1,5	•		12
29	PINEROLO (Woodstone/Speckstein)	179/197	33 cm	150	150	115	1,6			12
30	RONDO	187	33 cm	150	150	155	2,5			12

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Str.	Model									
34	FARUM S VÝMĚNÍKEM	221	33 cm	150		90-268	0,9-4,1	•	•	12
35	VISBY II S VÝMĚNÍKEM	194	33 cm	150		184	3,1			12

KRBOVÉ STAVEBNICE

Str.	Model									
36	LEVI	320	50 cm	150	150	144	2,5	•	•	12

KRBOVÉ VLOŽKY

Str.	Model									
40	LEVI	95	50 cm	150	150	144	2,5	•	•	12

VYSVĚTLIVKY



Hmotnost (kg)



Kusové dřevo (max. délka v cm)



Horní vývod kouřovodu (Ø mm)



Zadní vývod kouřovodu (Ø mm)



Vytápěcí schopnost (m³)



Spotřeba paliva (kg/h)



Ekobrikety



Uhelné brikety



Objem zásobníku pelet (kg)



Tah komína (Pa)

HAAS
+
SOHN

chytrý design vytápění

PRIMA CHVÍLE

KOLEKCE 2020/2021

@haassohnrukov



www.primachvile.cz

HAAS+SOHN RUKOV s. r. o.

Nádražní 260
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Česká republika

Tel.: +420 412 332 351, 353

prodej@haassohn.com
www.haassohn-rukov.cz

Váš prodejce HAAS+SOHN:

PREMIUM



Výrobce si vyhrazuje právo na drobné konstrukční a technické změny.

Ceny platné do 31. 3. 2021.

Obj. č. 9042000100065.